



Procès-verbal de la 198e réunion de la Taskforce OFSP Covid-19

Date	19.01.2022
lieu.	Skype
Heure :	11:00 - 13:00
Directio	heures CKO
n :	
Protocole :	
Participant	
s	LAN, MAV, NAL,

A. Stettbacher (SSC), (SECO), (SG-EDI), (OFPP), (SG-DFI),

No.	Conte	Qui
nu		

1	Accueil et adoption du procès-verbal
	Salutation
	P'rotokoll de la dernière séance Le procès-verbal est approuvé.

- 2 Rapport de situation / état
 actuel Rapports de situation
 Présentation (GT Surveillance : LINK) (SSC : LINK)
 Les données du tableau de bord sont mises à jour quotidiennement vers 13h30.

Rapport de situation SSC

Aperçu de l'occupation des hôpitaux : ()

- Actuellement, 2 cantons ne disposent plus de lits certifiés.
- 6 cantons utilisent des lits non certifiés
- Aucun nouveau cas de coordination (depuis

le 30.12.21). Patients aigus en détail : (7)

- Nous avons un taux d'occupation des lits de soins aigus de 81%.
- La proportion de patients atteints de COVID est de 9 % (+ 3,9 % / dans les 5 dernières tendances T).

Dans les unités de soins intensifs : (1)

- Le taux d'occupation des lits de soins intensifs est de 78%.
- Nous avons un taux d'occupation des lits de 85 % des lits certifiés IPS.

- La proportion de patients COVID est de 36 % (- 3,2 % / dans les 5 dernières tendances T).

Ligne TF Ligne TF Ligne TF

GT Surveillance ; SSC, conseillers/conseillères et, le cas échéant, GT
Répercussions sociales

	<ul style="list-style-type: none"> Réserve de lits certifiés IPS : 15%. <p><u>Armée : (z)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Situation actuelle : 47 militaires en quarantaine et 350 en isolement. <p>IDAG : Aucune remarque</p>	
	<u>Missions</u>	
	<u>Antrao</u>	
	<u>Décide</u>	
	<p><u>Points en suspens</u> Analyser les différences régionales de l'exposition au Covid et préparer des informations à ce sujet.</p> <p>L'évolution de la grippe continue d'être prise en compte dans l'analyse de la situation ; en cas d'augmentation, la communication correspondante est préparée (charge supplémentaire pour le système de santé).</p>	<p>Lead AG Surveillance, A's COM</p> <p>Lead GT Surveillance, section EPI, GT COM</p>
3	<p>informations (compléments et demandes d'éclaircissements), mandats, désaveux, etc. décisions et affaires en suspens</p>	
	GS-EDI	GS-EDI
	<p><u>Information</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Pas de nouvelles informations 	
	<u>Commandes</u>	
	<u>Antraq</u>	
	<u>Décide</u>	
	<u>Points en suspens</u>	
	<p>OFSP (y compris les affaires du Conseil fédéral)</p> <p><u>Information</u> Reporting Outils informatiques Covid19 - 18 janvier 2022 (LINK)</p> <ul style="list-style-type: none"> SwissCovid App : Fonctionnement régulier stable. 1,62 million d'utilisateurs actifs (stable). Discussion d'experts sur le rôle de l'application à court, moyen et long terme. Swiss PLF (LINK) : En préparation : limitation de l'obligation de PLF aux voyageurs en avion et en bus. Interface ISM : travaux suspendus jusqu'à nouvel ordre. Le développement et l'intégration organisationnelle du projet sont en cours de révision. Soignez-moi & OneDoc : Vaccinations de rappel : Le pic des inscriptions est passé. Atelier séparé avec les représentants des cantons pour adapter les systèmes aux règles de l'UE concernant les rappels de vaccination et les certificats. 	BAG

- VMDL :
Fonctionnement régulier stable.
- **Certificat Covid :**
Suppression du bouton Refresh released avec succès.
Illustration des nouvelles règles de l'UE (durée de validité de 270 jours, substances vaccinales, codage des vaccins 2/1, 3/3).
2ème CR organisé avec les cantons sur le thème "Concept d'autorisation & Fraud Monito- ring".
- **Systèmes de notification :**
Mesures temporaires mises en œuvre pour augmenter la limite de capacité à 40 000 à 50 000 messages par jour. D'autres augmentations de capacité demanderaient beaucoup plus de temps et d'efforts. Il faut toujours s'attendre à une panne du système en cas de nombre de cas encore plus élevé.
Les ID Covid HIN perdent définitivement leur validité le 17.1.2022.
Les collaborateurs de Msys sont préparés et sensibilisés aux risques résiduels.

Prochaines affaires du conseil

19.1.22	BRA Mesures Corona : Suite de la procédure d'administration
26.1.22	Entretiens IN von Wattenwyl (4.2.22)
26.1.22	IN situation épidémiologique
2.2.22	AsP Examen des tarifs Tests
16.2.22	Examen BRA Tests de tarifs
16.2.22	Don de vaccins de la BRA à Covax, Stratégie vaccinale 2023, Logistique des vaccins
16.2.22	BRA Covid-19 : Supplément I / 2022
16.2.22	AsP Prolongation des mesures de corona
23.2.22	BRA Prolongation des mesures Corona
Éventuellement 30.3.22	Information du Conseil fédéral sur l'état des travaux et la suite des opérations Renforcement des capacités dans le domaine des soins intensifs à l'hôpital (consultation des cantons)

Résultats des dernières discussions entre experts

14.01.2022 - Adaptations prévues dans le domaine du GSM (mesures frontalières) et de l'ICT : voir l'entrée sous GT Trafic international des voyageurs.

Changements structurels

La direction de la TF informe de la fusion du GT Affaires internationales et du GT Transport international de voyageurs. Le nom du nouveau GT doit encore être défini.

Missions

Prière d'adresser un rapport hebdomadaire à la directrice, à la direction de la TF, à la Crif. Consultant(e)s. GS-EDI Briefing Équipe

	et direction	
--	---------------------	--

<p>GT Communication sur les issues de la part des responsables. Be- Les tribunaux peuvent également adresser leurs jugements à newsboard@bag.admin.ch.</p> <p>Issue</p> <p>Attitude publique Gestion du Covid (polarisation, etc.)</p> <p>Disponibilité de vaccins adaptés ARNm : Novavax (garantir le moment de l'autorisation et la livraison lors de l'autorisation)</p> <p>Vaccins de rappel pour adultes / pour enfants</p> <p>ADAPTÉ : monitoring hospitalisations et décès malgré une vaccination complète et des rappels, y compris Améliorer le lien avec le séquençage ; accompagner l'acceptation par la communication</p> <p>Suivi des vaccinations : Medstat Régions</p> <p>NOUVEAU : don de vaccins ou échange de queues pour COVAX</p> <p>ADAPTÉ : risque de surcharge des services de soins aigus et intensifs (aide réciproque des hôpitaux privés aux hôpitaux à mission publique)</p> <p>Utilité et coûts des nouvelles thérapies pour les patients Co-vid (rapport uniquement si nécessaire)</p> <p>Utilisation des thérapies monoclonales - nouveaux médicaments, y compris préventifs</p> <p>NOUVEAU : utilité des tests Ag chez Omikron et capacités de test (PCR, éventuellement Ag)</p> <p>NOUVEAU : Effets de Covid sur les enfants et les adolescents, y compris Omikron chez les enfants et les adolescents</p> <p>NOUVEAU : Limite de capacité des systèmes de déclaration</p> <p>NOUVEAU : Surveillance des infections en cas de nombre élevé de cas</p> <p>NOUVEAU : Surveillance via les eaux usées</p> <p>NOUVEAU : Covid comme diagnostic principal ou secondaire pour les hospitalisations et les patient(e)s IPS</p>	<p>Omicron</p> <p>NOUVEAU : Manipulation du certificat (Suisse) et de l'application SwissCovid après la vague Omikron</p>
---	---

NOUVEAU : Long Covid après les infections

Compétences

AG Ges. Impact ?

GT Vaccination

GT Vaccination

Lead GT

Surveillance. GT

Vaccination et GT

Déclarations

Lead GT Vaccination,

GT Messages. GT

Surveillance

GT Vaccination

GT Affaires internationales

Lead SSC, GT

Surveillance dans TF

GT Médicaments

GT Médicaments, GT

Vaccination

(préventive)

GT Surveillance

GT Impact social

GT Messages GT

Surveillance

GT Surveillance

GT Messages (hospitalisations) et SSC (IPS)

GT Recherche

Direction de la

TF

	<p>NOUVEAU : Traitement des nouvelles variantes selon le comité O COV et micron Stratégie de l'AG ?</p> <p>Vérifier la pertinence des issues médiatiques de la semaine dernière pour les issues internes de la part du GT Communication :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les masques FFP2 sont en plein essor (à cause de l'omicron). Les membres de l'armée doivent porter des masques FFP2 à l'intérieur. - débat dans les médias sociaux, de se connecter exprès à Omikron : Le nouveau virus est moins dangereux, c'est pourquoi les jeunes essaient de s'infecter pour obtenir un certificat de guérison. Critique des tribunes pleines à Adelboden : "Les Suisses essaient de contaminer les ailes". - Surcharge des établissements de santé et de soins dans plusieurs cantons, les institutions devront faire face à une pénurie de personnel. - Kûtik : Toujours pas de médicaments disponibles pour lutter contre le Covid, de nombreux patients doivent reporter leur opération/chimiothérapie/consultation. - Kûtik à la réduction de la période d'isolement et de quarantaine. Une "La contamination" cause trop de dommages à la santé et ne pourrait malgré tout pas mettre fin à la pandémie. - Critique des chiffres sur les hospitalisations : il n'est pas possible de distinguer si les personnes sont hospitalisées <i>avec</i> ou <i>à cause de</i> Covid. - Critique/frustration que l'OFSP ne dispose pas de données sur les effets à long terme de Covid-19 de la population. Médecin généraliste : "Je ne peux déclarer nulle part mes nombreux cas de Long Covid". - Inquiétude des parents : "Personne ne sait exactement quelles sont les conséquences de Long-Covid pour les enfants". - Ministre finlandais : le COVID long pourrait devenir la plus grande maladie chronique de Finlande. - Vaccination des enfants sous le feu des critiques, Pédiatrie Suisse : Le risque d'une évolution grave du Covid / Long-Covid / PIMS chez les enfants et les adolescents est très faible. - Écoles : critique de la protection insuffisante dans les écoles. Les cantons ont des directives très différentes concernant l'obligation de porter un masque et les tests de résistance dans les écoles. Canton de ZH : le manque de personnel enseignant s'aggrave. Une infraction aux mesures est tolérée à Wattwil SG : Plusieurs parents envoient leurs enfants à l'école sans masque. Certificats Covid falsifiés : créés en 30 minutes, des certificats Covid sont créés en masse dans une usine de fraude transnationale. Fausses informations : 80 organisations dénoncent l'inaction de Youtube face à la désinformation. Fahe news : 80 organisations de fact-checking pointent la plateforme Youtube du doigt (ampro-ject.org) 	
	<u>Antrao</u>	
	<u>Décide</u>	
	<u>Points en suspens</u>	
	Etat-major fédéral (EMF)	BSTB
	<u>Information</u> <ul style="list-style-type: none"> • Pas de nouvelles informations 	

	<u>Missions</u>	
	<u>Antrao</u>	
	<u>Décide</u>	
	<u>Points en suspens</u>	
4	<i>Informations de cfen groupe de travail</i>	
	Plate-forme Transition	Plate-forme Transition
	<u>Information</u> • Pas de nouvelles informations	
	<u>Commandes</u>	
	<u>Antraq</u>	
	<u>Décide</u>	
	<u>Points en suspens</u>	
	GT Mesures	GT Mesures
	<u>Information</u> • Pas de nouvelles informations	
	<u>Missions</u>	
	<u>Antraq</u>	
	<u>Décide</u>	
	<u>Points en suspens</u>	
	GT Transport international de voyageurs	AG International Per- trafic de personnes
	<u>Information</u> Les adaptations des mesures sanitaires à la frontière (GSM) ont été discutées lors de la discussion technique du 14.01.2022. Les propositions d'adaptation (allègement du régime de test, adaptation des obligations Swiss PLF à l'entrée) seront décidées lors de la séance du CF d'aujourd'hui.	
	<u>Commandes</u>	
	<u>Antras</u>	
	<u>Décide</u>	
	<u>Points en suspens</u>	
	Messages de l'AG	Messages de l'AG
	<u>Information</u> • Pas de nouvelles informations	
	<u>Missions</u>	
	<u>Antraq</u>	
	<u>Décide</u>	

	<u>Points en suspens</u>	
	GT Surveillance	GT Surveillance
	<u>Information</u> Retour d'information Statistiques Tests répétitifs larges dans les cantons Les données de la semaine 01 ont été collectées au cours de la semaine 02. Ces données sont présentées ci-dessous. <ul style="list-style-type: none"> La quantité de tests répétitifs a fortement augmenté par rapport aux périodes de vacances et est revenue à un niveau normal. <ul style="list-style-type: none"> chez environ 5 % de la population suisse Au total, environ 17% des élèves en Suisse ont été testés de manière répétitive, ce qui est constant. 10 cantons ont testé plus de 15% de leurs élèves Le taux de positivité dans les écoles a fortement augmenté dans toute la Suisse par rapport aux semaines précédant les vacances (KWSO). Avec la fin des vacances scolaires, on s'attend à une forte augmentation du nombre de pools positifs. Données provenant d'hôpitaux, de maisons de retraite et de soins, d'institutions médico-sociales : <ul style="list-style-type: none"> 18 cantons ont communiqué des données de tests répétitifs dans ces types d'organisations. Nombre d'organisations participantes : environ 1600 (+/-0%) Nombre de personnes testées : 47k (+49%) Taux de positivité : 5% (+6%) - Taux de positivité élevé (>2%) dans 13 cantons. Le pourcentage de pools positifs dans les entreprises a augmenté de manière spectaculaire au cours des trois dernières semaines, passant de 3,5% semaine 50 à 12% semaine 1. En comparaison <ul style="list-style-type: none"> durant la même période, environ 567k tests (6,6% de la population) ont été effectués dans le cadre du dépistage régulier basé sur les symptômes et les cas : Données du système de déclaration régulier environ 75% de personnes en moins ont été testées dans le cadre du test répétitif que dans le cadre du test traditionnel au total, 11,6 % de la population suisse a donc été testée durant la semaine du 03.01 au 09.01 (test traditionnel et répétitif) Adaptations du tableau de bord <ul style="list-style-type: none"> Les doses de vaccin attribuées ne seront désormais plus indiquées sur le Dash- board (LINK). Les lits IPS certifiés seront affichés dans le tableau de bord à partir de fin janvier (LINK). 	
	<u>Commandes</u>	
	<u>Antraq</u>	
	<u>Décide</u>	
	<u>Points en suspens</u>	
	GT Médicaments	GT Médicaments

	<u>Information</u> <ul style="list-style-type: none"> L'approvisionnement de la Suisse en narcotiques et en myorelaxants, des médicaments importants utilisés surtout pour les patients de Covid aux soins intensifs, est suivi de près. Depuis l'excès de 	
	<p>Le passage de la variante Delta à la variante Omicron n'a pas donné lieu à un changement significatif. de surconsommation est observée. Pour tous les médicaments, il y a un stock pour la consommation d'au moins un mois. En général, les pénuries d'approvisionnement sont surveillées par la plate-forme d'annonce de l'OFAE. Le GT Médicaments est en contact permanent avec l'OFAE.</p> <ul style="list-style-type: none"> Les substances actives importantes pour les patients Covid qui sont soignés à l'hôpital mais pas aux soins intensifs sont actuellement disponibles en stock en quantité suffisante. L'approvisionnement en anticorps monoclonaux des patients à risque Covid est actuellement assuré. 	
	<u>Commandes</u>	
	<u>Demande</u>	
	<u>Décide</u>	
	<u>Points en suspens</u>	
	GT Recherche	GT Recherche
	<u>Information</u> <ul style="list-style-type: none"> Pas de nouvelles informations 	
	<u>Commandes</u>	
	<u>Antraq</u>	
	<u>Décide</u>	
	<u>Points en suspens</u>	
	IDAG	IDAG
	<u>Information</u> <ul style="list-style-type: none"> Pas de nouvelles informations 	
	<u>Commandes</u>	
	Antrao	
	<u>Décide</u>	
	<u>Points en suspens</u>	
	GT Stratégie	GT Stratégie
	<u>Information</u> <ul style="list-style-type: none"> Le GT Stratégie présentera lors de la prochaine discussion technique (vendredi 22 janvier 2022) l'état d'avancement de la stratégie de prévention et de lutte basée sur la vaccination pour faire face au Covid-19 dans un scénario endémique. 	
	<u>Commandes</u>	
	<u>Antraq</u>	

	<u>Décide</u>	
	<u>Points en suspens</u>	

Information

- Données sur la couverture vaccinale
 - **Doses de vaccin** livrées jusqu'à présent en CH :
16'643'955 (état au 14.01.2022)
 - **Doses de vaccin en stock** BLA / cantons : 2'893'755
(état au 14.01.2022)
 - Total des doses de vaccin** administrées : 14'903'267
 - 4 Doses de vaccin administrées Janssen : 57'209
 - Moyenne sur 7 jours : pour env. 59'700 vaccinations 4 **env. 10'600 de moins que la semaine précédente**
- Personnes entièrement vaccinées : 5'914'926
 Pour 100 habitants : 67,9 (UE : 70,3 / monde : 50,2)
 4 79,1 % des adultes ont une protection complète
 4 51,2 % des jeunes (12-17 ans) ont une protection complète
 4 77,3 % des personnes âgées de 12 ans et plus ayant droit à la vaccination ont une protection complète
 4 0,2 % des enfants de 5 à 11 ans ont une protection complète
 4 71,5 % des personnes âgées de 5 ans et plus ayant droit à la vaccination ont une protection complète
- personnes **ayant reçu au moins 1 dose de vaccin** : 6 061 568
 Pour 100 habitants : 69,60 (UE : 73,77 / monde : 59,92)
 4 80,6 % des adultes ont reçu au moins 1 dose de vaccin
 4 54,6 % des adolescents (12-17 ans) ont reçu au moins une dose de vaccin.
 4 78,9 % des personnes âgées de 12 ans et plus ayant droit à la vaccination ont reçu au moins 1 dose de vaccin.
 4 4,2 % des enfants de 5 à 11 ans ont reçu au moins 1 dose de vaccin
 4 73,3 % des personnes âgées de 5 ans et plus ayant droit à la vaccination ont reçu au moins 1 dose de vaccin.
 Premières vaccinations au cours de la dernière semaine : environ 29'300 Moyenne sur 7 jours : à environ 4'300
- Personnes **ayant reçu une vaccination de rappel** : 3 038 281
 4 62,2 % des personnes de *16 ans complètement vaccinées depuis >4 mois
 4 83 % des personnes âgées de *65 ans complètement vaccinées depuis >4 mois
- Vaccinations de rappel au cours de la dernière semaine** : 353'070 Moyenne sur 7 jours : à environ 52'500
- Les recommandations de vaccination ont été adaptées, la communication aux parties prenantes sera envoyée aujourd'hui, publication au plus tard vendredi avec le communiqué de presse :
 - c Vaccination de rappel Janssen

Les personnes âgées de * 18 ans et plus, qui ont été vaccinées il y a au moins 4 mois avec une dose de COVID-19 Vaccine Janssen, se voient recommander une vaccination de rappel avec une dose d'un vaccin à ARNm (off-label).

Il est recommandé aux personnes * 18 ans qui ont été vaccinées il y a moins de 4 mois avec une dose unique de COVID-19 Vaccine Janssen^ de compléter la primo-vaccination par une dose d'un vaccin à ARNm avec un intervalle minimal de 28 jours après la 1ère dose de vaccin Covid-19 (off-label).

La vaccination de rappel recommandée avec un vaccin à ARNm doit être

effectuée au moins 4 mois après cette vaccination

	<p>compléter la vaccination de base (off-label). Il est explicitement recommandé aux personnes de 18 ans et plus qui, pour des raisons médicales, ne peuvent pas se faire vacciner avec un vaccin ARNm ou qui refusent les vaccins ARNm, de recevoir une nouvelle (2e) dose de COVID-19 Vaccine Janssen® au plus tôt 2 mois après la fin de l'immunisation de base avec une dose de COVID-19 Vaccine Janssen®.</p> <p>Les personnes âgées de 18 ans et plus qui, pour des raisons médicales, ne peuvent pas se faire vacciner avec une 3e dose d'un vaccin ARNm ou qui refusent une 3e dose d'un vaccin ARNm, peuvent recevoir une dose de COVID-19 Vaccine Janssen® en tant que rappel hétérologue, au plus tôt 4 mois après la fin de la primovaccination avec un vaccin ARNm.</p> <p>La CFV et l'OFSP recommandent aux adolescents de 12 à 15 ans d'effectuer un rappel dans la situation épidémiologique actuelle s'ils veulent (i) augmenter leur propre protection contre une infection bénigne (et les effets négatifs indirects associés à la maladie) et (ii) réduire le risque de transmission aux contacts proches (membres du ménage[!]). Pour la vaccination de rappel des jeunes de 12 à 15 ans, le vaccin Comirna est recommandé au plus tôt 4 mois après la fin de la primovaccination ; il n'est pas autorisé par Swissmedic (off-label).</p> <p>De nouvelles données de sécurité provenant des Etats-Unis (plus de 8 millions d'enfants vaccinés) sont disponibles pour la vaccination des enfants âgés de 5 à 11 ans avec Comirna : Les données de pharmacovigilance montrent un profil de sécurité similaire à celui des services d'homologation.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La durée de conservation des deux vaccins ARNm a été complétée : désormais, tous les vaccins ARNm sont valables 9 mois. • Adaptation des illustrations du tableau de bord (vaccination par classe d'âge et présentation des cas par statut vaccinal nouveau avec rappel) 	
	<u>Missions</u>	
	<u>Demande</u>	
	<u>Décide</u>	
	<u>Points en suspens</u>	
	GT Droit	GT Droit
	<u>Information</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Pas de nouvelles informations 	
	<u>Commandes</u>	
	<u>Antraq</u>	
	<u>Décide</u>	
	<u>Points en suspens</u>	
	GT Affaires politiques	Groupe de travail sur la politique affaires

! ! notamment pour éviter la transmission aux membres du ménage qui sont gravement immunodéficients et moins

bien protégés malgré la vaccination

	<u>Information</u> • Pas de nouvelles informations	
	<u>Commandes</u>	
	<u>Antraq</u>	
	<u>Décide</u>	
	<u>Points en suspens</u>	
	GT Affaires internationales	GT Affaires internationales
	<u>Information</u> Du lundi 24.1.2022 au samedi 29.1.2022, le Conseil exécutif de l'OMS se réunit. La délégation suisse, sous la direction de l'OFSP, participe à cette réunion en tant qu'observateur. Les discussions porteront entre autres sur les travaux en cours des groupes de travail qui s'occupent de la préparation et de la gestion futures des pandémies. Les travaux ultérieurs, notamment en ce qui concerne un éventuel complément au Règlement sanitaire international (RSI), seront discutés et les propositions seront ensuite présentées en mai à l'Assemblée mondiale de la santé.	
	<u>Commandes</u>	
	<u>Antraq</u>	
	<u>Décide</u>	
	<u>Points en suspens</u>	
	GT Communication	GT Communication
	<u>Information</u> <u>L'essentiel du PdP du 18.1.2022</u> <ul style="list-style-type: none"> • L'OFSP part du principe que le nombre de cas continuera d'augmenter, mais plus lentement que jusqu'à présent. Le nombre de cas non recensés est probablement très élevé, car il existe de nombreux cas asymptomatiques. • La population jeune et active est actuellement la plus touchée par les infections à Covid. • La situation dans les unités de soins intensifs est stable. Le nombre d'hospitalisations est actuellement en baisse. • Il existe toujours de grandes différences entre les cantons. La Suisse romande enregistre actuellement un nombre particulièrement élevé d'infections. • En ce qui concerne les tests et le traçage des contacts, les cantons sont à bout de souffle, raison pour laquelle les personnes infectées sont parfois priées de contacter elles-mêmes les personnes de contact. • La vaccination de rappel est surtout utile pour rendre plus probable une évolution moins grave. Car si la proportion de personnes vaccinées est élevée parmi les personnes infectées, elle est faible parmi les personnes hospitalisées et encore plus faible parmi les patients atteints de SPI. • Comme il n'est pas possible de prévoir l'évolution de la situation, il 	

	<p>sera ne changera rien à la règle 2G et à l'obligation de certificat pour le moment.</p>	
--	--	--

- La recommandation sur la vaccination de rappel chez les jeunes de 12 à 15 ans sera adaptée par la commission des vaccinations à la fin de la semaine.

Dans les médias

Evolution Omikron : le nombre de cas se stabilise actuellement à 30 000 par jour. Ces chiffres sont toutefois trompeurs en raison de l'augmentation du nombre de cas de maladie noire : il est plus réaliste de tabler sur 100 000 contaminations. L'Aargauer Zeitung demande où se trouve la "super-semaine d'infection" et cite trois options :

1. Il est possible que la "super-semaine de désinfection" arrive encore, avec le risque d'une énorme perte de personnel que l'OFSP redoute.
2. En raison de l'immunisation élevée - environ 80 pour cent des adultes sont vaccinés, une autre partie est guérie - Omikron ne s'impose pas comme on le craignait.
3. Ou alors, nous sommes déjà en pleine phase de "superinfection", mais cela ne se reflète pas dans les chiffres officiels.

Conclusion : le taux de positivité élevé actuel est le signe d'un nombre élevé d'infections non recensées. L'épidémiologiste Marcel Tanner et Christoph Berger estiment qu'il est réaliste de penser que le chiffre noir est un facteur trois. Pour 30 000 cas enregistrés, cela signifierait donc effectivement 90 000 infections par jour.

effets secondaires de la vaccination : Depuis le 1er janvier 2021, Swissmedic a enregistré environ 11 470 cas suspects pour 14,9 millions de doses de vaccin administrées en Suisse. Parmi ceux-ci, 7'190 cas ont été considérés comme non graves.

Environ 4280 cas ont été classés comme graves. On ne sait pas exactement à quelle catégorie appartiennent la myocardite, une inflammation du muscle cardiaque, et la péricardite. Les rapports se multiplient et les sportifs semblent être particulièrement touchés. Ainsi, l'athlète Sarah Atcho souffre d'une péricardite. Plusieurs rapports suggèrent un lien avec la troisième vaccination.

Gestion de crise : les deux épidémiologistes Marcel Salaté et Christian Althaus présentent dans un document ce qui devrait changer en vue de la prochaine crise. Les points les plus importants :

- La gestion proactive des crises, afin de montrer l'exemple en Europe, devrait être l'objectif.
- Un problème fondamental s e r a i t la vitesse de réaction. Ainsi, la deuxième vague n'a été freinée que tardivement, le booster est arrivé tardivement, les moyens technologiques ont souvent été trop peu bien et trop rapidement intégrés dans la lutte contre la crise.
- Les connaissances scientifiques et les développements technologiques devraient être intégrés plus rapidement dans la lutte contre les pandémies.
- La communication doit être améliorée : Les politiciens et les autorités devraient cependant toujours expliquer leurs décisions à la population en se basant sur les connaissances les plus récentes. Cela n'a pas toujours été le cas pendant cette crise. Par exemple, sur la question des masques ou de la transmission

des aérosols.

Le gouvernement a mis trop de temps à réagir.

- Les compétences scientifiques et technologiques doivent être plus proches des autorités. Pour qu'elles puissent communiquer plus rapidement, non seulement lors d'une conférence de presse, mais aussi via Twitter.
- Proposition d'une cellule de crise, comme il en existait une au début de la pandémie.
- On a communiqué de manière trop défensive (par exemple pour l'application SwissCovid) et l'application est maintenant en sommeil. La science ne peut pas jouer ce rôle.

Mesures Corona : Le Conseil fédéral décide aujourd'hui s'il entend poursuivre les mesures Corona jusqu'en mars. La Confédération se heurte ainsi en partie à la résistance des cantons.

Sites Internet

Environ 7 millions de visites depuis le début en 2022.

Pages visitées sur l'ensemble du site de l'OFSP 20.12.2021- 18.1.2022



Actuellement, les pages les plus visitées : *Isolement et quarantaine et entrée en Suisse*

- Les pages web suivantes ont été adaptées :

Isolation et Quarantaine	Nouvelles règles de quarantaine et d'isolement
Vaccination	FAQ mise à jour : Dois-je toujours être mis en quarantaine si je suis vacciné ? Nouvelle foire aux questions : Que signifie "Off-Label-An-" ? application" ?
Certificat Covid	Remarque que le certificat pour les personnes convalescentes est valable à partir du 11e jour, même si l'isolation a été réduite à 5 jours. Nouvelle FAQ : J'ai été complètement vacciné(e) et j'ai ensuite contracté le coronavirus. Quel certificat Covid vais-je recevoir ? J'ai été complètement vacciné et je suis considéré comme "boosté" en raison d'une infection ultérieure. Pourquoi mon certificat indique-t-il pour la vaccination seulement 2/2 et non 3/3 ?

Masques	<p>Pour un usage privé dans des situations quotidiennes, des masques hygiéniques sont suffisants. Les personnes qui se sentent plus en sécurité avec des masques respiratoires peuvent les utiliser.</p> <p>Pour les enfants, il existe des masques de taille enfant. Le masque doit être changé régulièrement.</p> <p>être.</p>
---------	--

Situation Le rapport hebdomadaire paraît désormais sur
Suisse www.co-vid19.admin.ch.

Demandes par e-mail (semaine du 12.01.2022 - 18.01.2022)

Statistiques : environ 301 demandes quotidiennes par e-mail
(réception, bl) (-3.5°/°)

Médias sociaux (SoMe) (semaine du 12.01.2021 - 18.01.2022)

Statistiques : Total des commentaires : 2'338 cette semaine (-11.8°/°)

Infolines (semaine du 11.01.2021 - 17.01.2022)

Depuis le 30.1.2020, total de 1'823'897 appels reçus Du 11.01.21
au 17.01.22, 30'753 appels reçus (+1.6°/°)

Sujets les plus fréquents

BAN Email

Voyages : Diverses questions (questions sur le test et si cela s'applique aussi aux personnes vaccinées, transite et zone frontalière) ; formulaire d'entrée : Les personnes convalescentes qui ne peuvent pas faire de test PCR à l'étranger, car celui-ci peut encore être positif.

Vaccination : à quand Novavax ou Valneva ? ; Quand faut-il administrer le booster si l'on vient de guérir ? ; Quand faut-il administrer le booster aux enfants ? ; Les personnes immunodéprimées peuvent-elles déjà recevoir la 4e dose ?

Vaccination reçue ?

Mesures prises : Frustration : pour la 2G / 2G+ Quelle est encore la différence avec les personnes non vaccinées, mais testées ? Frustration à cause d'Adelboden et de Wengen !

Isolement et quarantaine : nous demandons une confirmation d'isolement ; les citoyens ne savent pas ce qu'il faut faire après 5 jours d'isolement/de quarantaine (s'ils peuvent se libérer eux-mêmes, continuer à payer leur salaire, faire des tests, etc.)

Certificat Covid : Centre national de demande - Remboursements / Questions sur les demandes refusées / Après 5 jours, toujours pas de certificat (grande partie des courriels) ; Envoyez-nous vos certificats de test (incertitude, car l'OFSP figure sur Zerti) ; Un certificat AK est-il également valable pour 2G+ ; Questions sur 2G+ sur l'application Halter, comment cela apparaît-il ?

SoMe

- **Vaccination des enfants** : nombreuses discussions sur le "pour" ou le "contre". "Contre". Après la publication du rapport du CDC sur la sécurité, il y a eu quelques commentaires haineux qui ont dû être cachés. De nombreux parents se demandent simplement s'ils veulent faire subir à leurs enfants les mêmes effets secondaires que ceux qu'ils ont subis.
- **Vaccination** en général : discussions récurrentes sur l'efficacité de la vaccination et ce qu'elle nous a apporté jusqu'à présent.
- Nombre élevé de cas : beaucoup de craintes et de commentaires sur le nombre élevé de cas publiés chaque jour. Pour les uns, on en fait trop peu (l'économie prime sur la santé dans les mesures).
- Masque FFP2 : il s'agit d'un thème récurrent.
- Écoles : certains souhaitent fermer les écoles, d'autres veulent keine Masken mehr an Schulen. Die Wahrnehmung der Gefahr für die Kinder an den Schulen ist individuell sehr unterschiedlich.

	<p>Limite de capacité Tests : toujours des critiques et des exemples de de la population.</p> <p>Nouvelle réduction de l'isolement et de la quarantaine : là encore, certains trouvent que c'est une bonne chose et un soulagement, d'autres craignent que cela n'entraîne davantage de contaminations.</p> <p>Validité du certificat : de nombreuses personnes vaccinées s'irritent du fait que le certificat doit éventuellement être réduit de 365 à 270 jours.</p> <p><u>Infolines</u> 34% sur la gestion des cas suspects 23% sur les certificats Covid et les certificats de vaccination 10% sur l'entrée en Suisse</p> <p>Pour des informations détaillées, voir la présentation sous : LINK</p>	
	<u>Commandes</u>	
	<u>Antraq</u>	
	<u>Décide</u>	
	<u>Points en suspens</u>	
	GT Campagnes	GT Campagnes

	<p>Information</p> <p>Campagne d'information sur les rappels de vaccination</p> <p>Une campagne d'information sur la vaccination de rappel est en cours de réalisation, elle comprend deux vagues de campagne :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La campagne "<u>Augmenter la protection vaccinale</u>" explique que la protection vaccinale de base diminue avec le temps et qu'il faut la renouveler. Une vidéo explicative a été publiée et sera promue en ligne à partir du 24.01.22 sur les médias sociaux et différents médias d'information. DE : https://mm.youtube.com/watch?v=XZ_g1nEcelc FR : https://v.youtube.com/watch?v=i37H5OI GBZ8 IT : https://v.youtube.com/watch?v=l7iS7D CBib8 EN : https://rv.m.youtube.com/watch?v=5D-h0R9Fbka 2. La campagne médiatique de masse "<u>Un peu de protection, c'est trop peu</u>" sera lancée le 31 janvier 2022 et sera diffusée sous forme de spots télévisés, d'affiches numériques, de publicités en ligne et sur les réseaux sociaux. <p>Site web de la campagne www.bag-coronavirus.ch</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Vaccination de rappel</u> : un onglet supplémentaire avec des questions et des réponses sur la vaccination de rappel a été mis en ligne et sera complété en permanence : https://bag-coronavirus.ch/booster/ • Une <u>vidéo explicative</u> "Spitin Admissions Geimpfte/Ungeimpfte" est disponible en direct sur https://bag-coronavirus.ch/impfung/nebenwirkungen-fragen/dcontents1 • <u>Infografiken</u> L'infographie sur les réactions allergiques du vaccin Covid-19 est en ligne : https://bag-coronavirus.ch/impfung/nebenwirkungen-fragen/#contents1 <p>Enquête auprès de la population</p> <ul style="list-style-type: none"> • La phase de terrain de l'<u>enquête auprès de la population</u>, axée sur les thèmes suivants Le point sur la vaccination de rappel est terminé. Un rapport est <u>en cours</u> d'élaboration. 	
	<u>Commandes</u>	
	<u>Antrao</u>	
	<u>Décide</u>	
	<u>Points en suspens</u>	
	GT Impact social	GT Société Impact

	<u>Information</u> <ul style="list-style-type: none"> La "Taskforce Violence domestique et Corona" (EBG) constate une augmentation des conflits familiaux pendant la pandémie. Les enfants et les adolescents souffrent particulièrement des différentes conséquences de la pandémie. <u>Actuellement</u>, il n'existe pas suffisamment d'offres thérapeutiques ambulatoires et stationnaires pour les enfants et les adolescents. Du point de vue de la "Task Force violence domestique et Corona", il est essentiel que les points de rencontre pour jeunes restent accessibles. L'OFSP a reçu plusieurs demandes de soutien d'offres de consultation nationales/régionales dans le domaine de la santé psychosociale. La demande de consultations a de nouveau augmenté et une extension des <u>offres</u> est nécessaire pour pouvoir faire face à la demande. 	
	<u>Missions</u>	
	<u>Antraq</u>	
	<u>Décide</u>	
	<u>Points en suspens</u> Planifier les PdP sur le thème des conséquences à long terme du Covid ainsi que des effets psychiques de la pandémie	Lead GT Communication, GT Conséquences sociales, GT Recherche
	CENAL & GT Monitoring	CENAL & GT Monitoring
	<u>Information</u> <ul style="list-style-type: none"> Pas de nouvelles informations 	
	<u>Commandes</u>	
	<u>Demande</u>	
	<u>Décide</u>	
	<u>Points en suspens</u>	
5	Varia	
	<u>Information</u> <ul style="list-style-type: none"> Pas de nouvelles informations 	
	<u>Commandes</u>	
	<u>Antrao</u>	
	<u>Décide</u>	
	<u>Points en suspens</u>	
6	Planification des discussions techniques de la semaine en cours et à venir	
7	Points en suspens	



Procès-verbal de la 199e réunion de la Taskforce OFSP Covid-19

Date	26.01.2022
lieu.	Skype
Heure :	11:00 - 13:00
Directio	heures VGS
n :	
Protocole :	
participants :	LAN, GRL, PMA, NAL,
	A. Stettbacher (SSC), (OFPP),
	(OFPP), (SG-DFI), (GS-EDI),
	(SECO),

No.	Contenu	Qui
1	Accueil et adoption du procès-verbal	Ligne TF
	Salutation	Ligne TF
	P'rotokoll de la dernière séance Le procès-verbal est approuvé.	Ligne TF
2	Rapport de situation / état actuel Rapports de situation Présentation (GT Surveillance : LINK) (SSC : LINK) Les données du tableau de bord sont mises à jour quotidiennement vers 13h30. Rapport de situation SSC <u>Aperçu de l'activité hospitalière :</u> () <ul style="list-style-type: none">Actuellement, 3 cantons ne disposent plus de lits certifiés.7 cantons utilisent des lits non certifiésPas de nouveaux cas de coordination (depuis le 30.12.21). Patients aigus en détail : (7)<ul style="list-style-type: none">Nous avons un taux d'occupation des lits de soins aigus de 82%.La proportion de patients atteints de COVID est de 10% (+ 10,8 % / dans les 5 dernières tendances T). Dans les unités de soins intensifs : (1) <ul style="list-style-type: none">Le taux d'occupation des lits de soins intensifs est de 77%.Nous avons un taux d'occupation des lits de 82% des lits certifiés IPS.La proportion de patients COVID est de 33% (- 5,1 % / dans les 5 dernières tendances T).	GT Surveillance ; SSC, conseillers/conseillères et, le cas échéant, GT Répercussions sociales

	<ul style="list-style-type: none"> Réserve de lits certifiés IPS : 18%. <p><u>Armée</u> : (z)</p> <ul style="list-style-type: none"> Situation actuelle : 44 militaires en quarantaine et 483 en isolement. <p>IDAG : Aucune remarque</p>	
	<u>Missions</u>	
	<u>Antrao</u>	
	<u>Décide</u>	
	<u>Points en suspens</u>	
3	informations (compléments et demandes d'éclaircissements), mandats, désaveux, etc. décisions et affaires en suspens	
	GS-EDI	GS-EDI
	<u>Information</u> <ul style="list-style-type: none"> Pas de nouvelles informations 	
	<u>Commandes</u>	
	<u>Antrao</u>	
	<u>Décide</u>	
	<u>Points en suspens</u>	
	OFSP (y compris les affaires du Conseil fédéral) <u>Information</u> Reporting Outils informatiques Covid19 - 25 janvier 2022 (LINK) <ul style="list-style-type: none"> SwissCovid App : Fonctionnement régulier stable. Perspectives peu claires pour la suite de la pandémie. Swiss PLF (LINK) : SwissPLF Obligation uniquement pour les voyageurs en avion et en bus de ligne. Mandataire SwissPLF (GT Interna- les). Soignez-moi & OneDoc : L'adaptation des systèmes aux nouvelles recommandations de vaccination Janssen / Booster pour les jeunes est réalisée dans OneDoc. Soig- nez-moi suit cette semaine. Travaux en cours pour la mise en œuvre de la nouvelle codification européenne des certificats (2/1). VMDL : Nouvelle version mise en ligne avec succès. Elle résout principalement le problème de certaines Reporting Units qui ne pouvaient pas s'adresser aux ports nouvellement définis. 	BAG

- **Certificat Covid :**

Certificats COVID pour les personnes guéries sur la base d'un test rapide d'antigène positif mis en direct.

Mise en place d'un message individuel dans l'application du détenteur concernant la durée de validité réduite des certificats COVID pour les personnes vaccinées et guéries.

Exigences finales pour le "Concept d'autorisation & Fraud Monitoring" en cours d'élaboration avec les cantons.

- **Systèmes de notification :**

La surveillance du système et des performances pour détecter les goulots d'étranglement a été renforcée.

Il faut s'attendre à une panne du système en cas de nombre de cas encore plus élevé. En cas de pénurie de personnel, les saisies et les mesures d'assurance qualité sont traitées au mieux, conformément à la convention.

Les identifiants HIN-Covid ont été désactivés par HIN. Jusqu'à présent, aucun problème n'a été rencontré par les personnes ayant fait une annonce.

Prochaines affaires du conseil d'administration

26.1.22	IN situation épidémiologique
2.2.22	Entretiens IN von Wattenwyl (4.2.22)
2.2.22	AsP Modification de l'ordonnance Covid-19-3 : prise en charge des coûts des médicaments pour le traitement ambulatoire de Covid-19 et autres adaptations
2.2.22	AsP Corona Mesures incluant une évaluation de la situation
	<i>Semaine de vacances sportives</i>
16.2.22	Don de vaccins de la BRA à Covax, Stratégie vaccinale 2023, Logistique des vaccins
16.2.22	AsP/BRA Corona Mesures incluant la situation
16.2.22	BRA Modification de l'ordonnance Covid-19-3 : prise en charge des coûts des médicaments pour le traitement ambulatoire de Covid-19 et autres adaptations
23.2.22	BRA Covid-19 : Supplément I / 2022
30.3.22	Information du Conseil fédéral sur l'état des travaux et la suite des opérations Renforcement des capacités dans le domaine des soins intensifs dans les hôpitaux (consultation des cantons)

Résultats des derniers débats d'experts

21.01.2022 - Projet Parchemins : impact du Covid-19 sur les mi-grants sans-papier à Genève

Les premiers résultats de l'étude pluridisciplinaire Parchemins

ont été présentés. Initiée en 2017,

l'étude a pour objectif d'évaluer l'impact de la régularisation du statut légal (opération Papyrus) sur la santé et les conditions de vie des mi-grants

sans-papiers
Covid-19.

notamment au regardde la pandémie

Les premiers résultats soulignent l'importance des données terrain rapidement disponibles pour guider et monitorer les réponses ; la nécessité de solutions locales spécifiques et intégrées en complément aux dispositifs populationnels (et non pas en marge) et le rôle clé des ONG, intermédiaire essentiel pour assurer la confiance des populations et se porter garant de la fiabilité du système.

21.01.2022 - **Etat d'avancement de l'élaboration de la stratégie de prévention et de lutte basée sur la vaccination** pour un scénario Covid-19 endémique L'état d'avancement de l'élaboration de la stratégie de prévention et de lutte basée sur la vaccination pour un scénario Covid-19 endémique a été présenté. Pour la suite de l'élaboration, le GT Stratégie envoie des demandes de travail aux responsables du GT afin de préciser et de compléter les champs d'action ou les mesures clés spécifiques. L'intégration de parties prenantes externes a été/est actuellement discutée avec les responsables du GT et aura probablement lieu à partir de mars/avril 2022.

25.02.2022 - **Exposition à COVID-19 dans les établissements de soins de longue durée** de l'Est et de l'Ouest de la Suisse.

L'enquête menée dans 59 maisons de retraite et de soins dans les cantons montre que

- l'hétérogénéité entre les APH est très élevée, bien que l'on ne sache pas exactement comment les différents régimes de test influent sur cette constatation.
- La couverture vaccinale des personnes vivant en EMS est plus faible que celle des personnes ne vivant pas en EMS. Il est probable que différents facteurs (institution, membres de la famille, etc.) influencent la décision de se faire vacciner dans les EMS.
- la couverture vaccinale du personnel est un facteur clé de l'impact du Covid-19 dans les EMS.

Une poursuite de l'étude avec une extension à d'autres cantons semble intéressante et constituerait un bon complément à Sentinelle (ILI) et CH-Sur. Toutefois, aucune analyse rétrospective ne serait possible dans les nouveaux cantons. Une prolongation jusqu'à l'année prochaine offrirait la possibilité de documenter les effets de la modification des stratégies de dépistage et d'Influenza Like Illnesses.

Commande _____g_reà

Prière d'adresser un rapport hebdomadaire à la directrice, à la **direction de la TF**, à l'état-major, aux conseillers et à l'équipe de briefing SG-EDI, et direction du GT Communication sur les issues de la part des responsables. Envoyer également les rapports à newsboard@bag.admin.ch.

Issue

Compétences

Attitude publique Maîtrise de Covid (larisation etc.)

Po-AG Ges. Impact

Disponibilité de vaccins adaptés ARNm ; Novavax (garantir le moment de l'autorisation et la livraison lors de l'autorisation)

GT Vaccination

Vaccins de rappel pour adultes / pour enfants AG Vaccination de la

Monitoring des hospitalisations et des décès Lead GT
Surveillance des cas malgré une vaccination et une éradication
complètes, GT
Vaccination, fraîchement vaccinés, y compris lien vers le
séquençage

améliorersem ; accompagner l'augmentation par la communication	GT Messages, GT COM	
Suivi des vaccinations : Medstat Régions	Lead GT Vaccination, GT Surveillance, GT Rapports	
Don de vaccins ou échange de queues pour COVAX	Département des affaires internationales	
Risque d'engorgement des unités de soins aigus et intensifs (concurrence entre les hôpitaux privés et les hôpitaux publics).	Lead SSC, GT Surveillance	
Utilité et coûts des nouvelles thérapies pour les patients Co- vid	GT	
Utilisation de nouvelles thérapies pour les patients Covid	Médicaments	
Immunisation passive (prévention secondaire) contre le Covid : nouveaux médicaments, avantages, coûts et utilisation	GT Vaccination	
Surveillance des infections en cas de nombre élevé de cas		
Surveillance via les eaux usées	GT Surveillance	
Capacités de test (PCR, éventuellement Ag), utilité des tests Ag chez Omikron et	GT Surveillance GT	
Effets de Covid sur les enfants et les adolescents, y compris Omikron chez les enfants et les adolescents	Surveillance GT Impact social	
Limite de capacité des systèmes de déclaration	Messages de l'AG	
Covid en tant que diagnostic principal ou secondaire pour les hospitalisations et les patient(e)s IPS	GT Messages (hospitalisations) et SSC (IPS)	
Long Covid après une infection Omikron	GT Recherche	
Gestion des nouvelles variantes après Omikron	Comité COV et GT Stratégie	
Vérifier la pertinence des issues médiatiques de la semaine dernière pour les issues internes de la part du GT Communication :		
<ul style="list-style-type: none"> - Scepticisme généralisé : Berne : Un cabinet médical refuse de vacciner ses patients. "On ne connaît pas les effets des vaccins ARNm à /onp /erme et la durée d'efficacité est <i>décevante</i>". - Incertitude chez les garçons suite à la recommandation de vaccination Moderna. - Contamination volontaire par le Covid-19 pour éviter la vaccination, "est risqué et dangereux". - La sprinteuse suisse Sarah Atcho souffre de péricardite, "je reçois de plus en plus de témoignages de personnes dans la même situation que moi". - Mesures à prendre : Les experts doutent de l'utilité des 		

quarantaines/tests de masse, "Omikron nous oblige à changer de stratégie". Les tests rapides d'Omikron sont moins précis que ceux de Delta.

	<p>Réduction de la quarantaine : de nombreux cantons veulent la quarantaine se déconnecter complètement. Des études montrent que l'on peut encore être contagieux après cinq jours.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Effets à long terme du Covid-19 : <ul style="list-style-type: none"> ○ Critique des experts : absence de centre de déclaration et manque de données sur les conséquences à long terme. Un neuroscientifique met en garde contre les conséquences à long terme et s'attend à une augmentation des cas. ○ Jusqu'à présent, les études estimaient que 10 à 40% des personnes infectées souffraient plus tard de séquelles à long terme. L'évolution de l'omicron : léger ne veut pas dire inoffensif - ZDF Heute ○ Guéris, mais toujours souffrants de fatigue excessive et de difficultés respiratoires. ○ 2 doses de vaccin diminuent de 2x le risque de Long Covid. Le Matin - En l'espace d'un an, Swissmedic a reçu environ 11'470 annonces de réactions suspectes à des vaccins. Les personnes concernées critiquent le fait que les réactions aux vaccins sont minimisées. - Les contrats relatifs aux vaccins doivent être rendus publics. - Critique : Manque de préparation et crainte d'une pénurie de per-sonnel relative à la surcharge dans les unités de soins intensifs. - Critique de la couverture médiatique, la pression médiatique aurait conduit à des durcissements inutiles. "Omicron n'est pas si dangereux". - Écoles : test répétitif suspendu dans le canton de Solothurn en raison de la surcharge des laboratoires. - Alternative à la piqûre : Unisanté et le CHUV testent un vaccin contre le coronavirus. <p>Depuis le début du Covid, 206 articles scientifiques incorrects ont été supprimés des revues dans lesquelles ils avaient été publiés, parfois plusieurs mois plus tard.</p>	
	Antraq	
	Décide	
	Points en suspens	
	Etat-major fédéral (EMF)	BSTB
	Information <ul style="list-style-type: none"> • Pas de nouvelles informations 	
	AuRräge	
	Demande	
	Décide	
	Points en suspens	
zt	Informations des groupes de travail	
	Plate-forme Transition	Plate-forme Transition
	Information <ul style="list-style-type: none"> • Pas de nouvelles informations 	
	Missions	

	<u>Antraq</u>	
	<u>Décide</u>	
	<u>Points en suspens</u>	
	GT Mesures	GT Mesures
	<u>Information</u> Contact Tracing : Minimal essential data set à Suite ? Les données de contact tracing sont collectées et régulièrement analysées. La charge actuelle du Contact tracing dans les cantons limite la qualité de ces données. Il se pose de plus la question du futur de cette base de données après l'arrêt des quarantaines. La situation actuelle est présentée et le développement futur de cette base de données est discuté. Présentation : LINK Suite de la procédure : Les décisions ultérieures du Conseil fédéral concernant les mesures sont attendues. D'autres étapes peuvent être définies dans le cadre d'autres travaux de clarification (liste des thèmes avec les étapes de la politique).	
	<u>Aufrage</u>	
	<u>Antraq</u> Personnes qui sont toujours symptomatiques après 5 jours d'isolement Serait-il envisageable de demander aux employeurs d'être flexibles après l'isolement de 5 jours et d'accepter que des personnes restent à domicile en l'absence de prolongation de la durée d'isolement par les cantons. Cela correspondrait à ce qui avait été demandé lors de la première vague (pour rappel voici le message que nous avons donné comme message aux employeurs). Afin d'éviter une surcharge des établissements de santé, il convient de faire preuve de souplesse dans la demande d'un certificat médical en le demandant au plus tôt à partir du 5e jour.	
	<u>Décide</u> La taskforce est d'accord avec cette démarche. Une réunion avec les partenaires sociaux sera fixée prochainement.	
	<u>Points en suspens</u> Contact Tracing : La suite de la procédure de la banque de données CT sera discutée dans le cadre des travaux de clarification à venir. Examen des éléments à poursuivre lors d'une discussion technique ou d'une séance séparée. Les résultats seront également intégrés dans l'évaluation.	GT Mesures
	GT Transport international de voyageurs	GT Per- international trafic de personnes

	<u>Information</u> (Situation au 24.01.2022, 10h30) <ul style="list-style-type: none"> En décembre, 503 cas initiaux sont entrés en Suisse par 432 vols, 3 bus et 8 trains. En janvier, 916 cas initiaux sont entrés en Suisse sur 777 vols. 39,08% de ces cas initiaux présentaient déjà des symptômes pendant leur vol. /voyage en bus/train Symptômes. Travaux en cours pour optimiser le processus de décision relatif à l'ajout de pays à variante préoccupant. Des discussions seront également menées avec les groupes de travail concernés. Une proposition sera présentée dans le courant février. 	
	<p>Nombre de cas initiaux sur les vols depuis juin 2020</p>	
	<u>Commandes</u>	
	<u>Antrag</u>	
	<u>Décide</u>	
	<u>Points en suspens</u>	
	Messages de l'AG	Messages de l'AG
	<u>Information</u> <ul style="list-style-type: none"> Pas de nouvelles informations 	
	<u>AuRrage</u>	
	<u>Demande</u>	
	<u>Décide</u>	
	<u>Points en suspens</u>	
	GT Surveillance	GT Surveillance

	<p><u>Information</u></p> <p>Retour d'information Statistique Tests répétitifs larges dans les cantons Les données de la semaine02 ont été collectées au cours de la semaine03. Ces données sont présentées ci-dessous.</p> <ul style="list-style-type: none"> La quantité de tests répétitifs est restée la même que la semaine précédente. <ul style="list-style-type: none"> chez environ 5 % de la population suisse Accent sur les écoles : <ul style="list-style-type: none"> Au total, environ 17% des élèves en Suisse ont été testés de manière répétitive, ce qui est constant. 13 cantons ont testé plus de 15% de leurs élèves Les taux de positivité dans les écoles ont augmenté dans toute la Suisse par rapport à la semaine précédente et sont à un niveau très élevé. Avec la fin des vacances scolaires et la situation épidémiologique actuelle, on s'attendait à une forte augmentation du nombre de pools positifs. Données provenant d'hôpitaux, de maisons de retraite et de soins, d'institutions médico-sociales : <ul style="list-style-type: none"> 19 cantons ont communiqué des données de tests répétitifs dans ces types d'organisations 	
	<ul style="list-style-type: none"> Nombre d'organisations participantes : environ 1800 (+13%) Nombre de personnes testées : 58k (+22%) Taux de positivité : 6,6% (+31°/'') - Taux de positivité très élevé (>10%) dans 8 cantons et taux de positivité élevé (>2%) dans 9 cantons. <ul style="list-style-type: none"> La tendance à la hausse du taux de positivité dans les entreprises et les institutions a été brisée cette semaine, mais reste à un niveau très élevé. En comparaison <ul style="list-style-type: none"> au cours de la même période, environ 604k tests (7,1% de la population) ont été effectués dans le cadre du dépistage régulier axé sur les symptômes et les cas : Données du système de notification régulier environ 27% de personnes en moins ont été testées dans le cadre du test répétitif que dans le cadre du "test traditionnel". au total, 12,2 % de la population suisse a ainsi été de la semaine 10.01. - 16.01 testé (test traditionnel et répétitif) 	
	<u>Commandes</u>	
	<u>Antraq</u>	
	<u>Décide</u>	
	<u>Points en suspens</u>	
	GT Médicaments	GT Médicaments
	<p><u>Information</u></p> <ul style="list-style-type: none"> L'approvisionnement de la Suisse en narcotiques et en myorelaxants est assuré. L'approvisionnement en anticorps monoclonaux des patients à risque en Suisse est assuré. 	
	<u>Missions</u>	
	<u>Antrao</u>	

	<u>Décide</u>	
	<u>Points en suspens</u>	
	GT Recherche	GT Recherche
	<u>Information</u> • Pas de nouvelles informations	
	<u>Commandes</u>	
	<u>Antrao</u>	
	<u>Décide</u>	
	<u>Points en suspens</u>	
	IDAG	IDAG
	<u>Information</u> • Pas de nouvelles informations	
	<u>Commandes</u>	
	<u>Antraq</u>	
	<u>Décide</u>	
	<u>Points en suspens</u>	
	GT Stratégie	GT Stratégie
	<u>Information</u> • Pas de nouvelles informations	
	<u>Commandes</u>	
	<u>Antraq</u>	
	<u>Décide</u>	
	<u>Points en suspens</u>	
	GT Vaccination	GT Vaccination

	<p><u>Information</u></p> <p>Chiffres de la vaccination (état au 24.01.2022) :</p> <ul style="list-style-type: none"> Doses de vaccin livrées à la Suisse jusqu'à présent : 16'643'955 (état au 14.01.2022) Doses de vaccin en stock BLA / cantons : 2'893'755 (état au 14.01.2022) Total des doses de vaccin administrées : 15'202'933 4 Doses de vaccin administrées Janssen : 58 076 Moyenne sur 7 jours : à environ 41 600 vaccinations 4 env. 18'630 de moins que la semaine précédente Personnes entièrement vaccinées : 5'933'944 Pour 100 habitants : 68,13 (UE : 70,68 / monde : 52,01) 4 79,3 % des adultes ont une protection complète 4 51,8 % des jeunes (12-17 ans) ont une protection complète 4 77,5 % des personnes âgées de 12 ans et plus ayant droit à la vaccination sont entièrement protégées. 4 0,2 % des enfants de 5 à 11 ans ont une protection complète 4 71,7 % des personnes âgées de 5 ans et plus ayant droit à la vaccination bénéficient d'une protection complète personnes ayant reçu au moins 1 dose de vaccin : 6 084 472 Pour 100 habitants : 69.86 (UE : 74.14 / Monde : 60.54) W 80.7% des adultes ont au moins 1 dose de vaccin 4 55 % des adolescents (12-17 ans) ont reçu au moins une dose de vaccin. 4 79 % des personnes âgées de 12 ans et plus ayant droit à la vaccination ont reçu au moins une dose de vaccin. -6,1 % des enfants de 5 à 11 ans ont reçu au moins 1 dose de vaccin. 4 73,6 % des personnes âgées de 5 ans et plus ayant droit à la vaccination ont reçu au moins 1 dose de vaccin. Premières vaccinations au cours de la dernière semaine : environ 21'900 Moyenne sur 7 jours : à environ 3'290 Personnes ayant reçu une vaccination de rappel : 3 285 822 4 66,1 % des personnes de 16 ans et plus entièrement vaccinées depuis plus de 4 mois -+ 84,8 % des personnes de *65 ans complètement vaccinées depuis 4 mois. Vaccinations de rappel au cours de la dernière semaine : 243'497 Moyenne sur 7 jours : à environ 37'200 	
	<p>Matériel d'information pour les professionnels et la population</p> <ul style="list-style-type: none"> Mise à jour de divers documents d'information concernant les dernières adaptations des recommandations de vaccination (vaccin de rappel pour les 12-15 ans, vaccin de rappel Janssen). 	
	<u>Augrâge</u>	
	<u>Antraq</u>	
	<u>Décide</u>	
	<u>Points en suspens</u>	
	GT Droit	GT Droit
	<p><u>Information</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Pas de nouvelles informations 	
	<u>Missions</u>	
	<u>Antraq</u>	

	<u>Décide</u>	
	<u>Points en suspens</u>	
	GT Affaires politiques	Groupe de travail sur la politique affaires
	<u>Information</u> • Pas de nouvelles informations	
	<u>Missions</u>	
	<u>Antraq</u>	
	<u>Décide</u>	
	<u>Points en suspens</u>	
	GT Affaires internationales	GT Affaires internationales
	<u>Information</u> Le 25 janvier, l'adaptation de la recommandation (UE) 2020/1475 relative à une approche coordonnée visant à limiter la libre circulation en raison de la pandémie de Covid 19 a été adoptée. Parmi les principales nouveautés figurent la réduction de la validité des certificats EU DCC à neuf mois (au lieu de douze) et l'introduction de l'approche basée sur la personne (3G).	
	<u>Missions</u>	
	<u>Antrao</u>	
	<u>Décide</u>	
	<u>Points en suspens</u>	
	GT Communication	GT Communication
	<u>Information</u> Dans les médias	

Point de Presse du 25.1.2022 : Le taux d'occupation des unités de soins intensifs continue de baisser légèrement, mais reste à un niveau élevé. Actuellement, environ 100 000 personnes se connectent au Covid chaque jour et Omikron est dominant à 90 %. Le système de test a atteint sa limite de capacité. L'OFSP souligne qu'il déconseille les assouplissements précoces, écrivent divers médias. En outre, plusieurs médias mettent en garde contre une mauvaise interprétation des données hospitalières actuelles en raison des annonces tardives.

Critique de la Science Taskforce et demande d'une guérison rapide :
La Science Taskforce avait prédit une "semaine de super-infection", mais les cas stagnent depuis des semaines entre 30 000 et 40 000 (note : le nombre élevé de cas non recensés n'est pas mentionné). Les capacités hospitalières ont continué d'augmenter, passant de 150 lits de soins intensifs disponibles à la mi-décembre à 229 aujourd'hui. La pression politique et économique pour une ouverture rapide augmente. Le directeur de l'Union suisse des arts et métiers Hans-Ulrich Bigler parle d'une mise en scène hebdomadaire et d'une propagation de la panique de la Science-Taskforce et qu'il faudrait la "renvoyer chez elle". Le conseiller national PRD Andi Silberschmidt saluerait également un scénario optimiste et Martin Bäumlé (conseiller national PVL) affirme que ses calculs n'ont pas prédit la semaine de superinfection. Le conseiller national UDC zurichois Thomas Matter a demandé, au nom de son parti, la fin de toutes les restrictions Corona, y compris l'obligation de porter un masque. Les demandes d'assouplissement rapide sont confrontées à des recommandations uniformes de l'OFSP et de la Science Task Force.

Différence dans le nombre de décès : On ne sait pas encore avec certitude combien de personnes sont décédées durant la première année de la pandémie en lien avec le Covid-19. C'est ce que montrent les résultats provisoires sur les causes de décès en 2020, publiés mardi par l'Office fédéral de la statistique (OFS). Jusqu'à présent, il était considéré comme acquis, selon le système de déclaration de l'OFSP, que la Suisse avait eu à déplorer près de 1'730 décès par Corona lors de la première vague. La différence de 400 personnes, soit près d'un quart, est considérable. Selon les spécialistes, il est clair que les chiffres de l'OFS sont nettement plus proches de la réalité, car les hôpitaux et les homes n'ont pas déclaré de nombreux décès correspondants.

La "nouvelle" variante d'Omikron : BA.2 est très différente de la première variante d'Omikron BA.1. Les autorités sanitaires danoises ont déclaré la semaine dernière que BA.2 se propageait rapidement, ce qui indique qu'elle est probablement plus contagieuse. La moitié des contaminations au Danemark sont déjà dues à la nouvelle variante d'Omikron et la tendance est à la hausse. Dans certains cas, il est possible qu'après une première contamination par l'Omikron, on soit également contaminé par la nouvelle sous-variante peu après. Cependant, rien n'indique à ce jour que la variante BA.2 soit plus dangereuse que la première variante Omikron.

Vaccin Omikron : Pfizer et Biontech ont mis au point un vaccin adapté à Omikron. Son efficacité va maintenant être testée, comme on l'a appris hier.

Arrêt des tests en pool : jusqu'au 27 février, les écoles du canton de

Zurich, les tests en pool Corona n'ont plus lieu. Le système de test doit ainsi être désengorgé.

Sites Internet

Environ 9 millions de visites depuis le début en 2022.

Pages visitées sur l'ensemble du site de l'OFSP 27.12.2021- 25.1.2022



Les pages les plus visitées actuellement : *Isolement et quarantaine*, *Foire aux questions* et *Entrée en Suisse*

Les pages web suivantes ont été adaptées :

Entrée dans le Suisse	Nouvelles dispositions pour l'entrée en Suisse
Vaccination	<ul style="list-style-type: none">• Vaccination de rappel pour les personnes vaccinées avec Jans- sen• Vaccination de rappel à partir de 12 ans• Nouvelle FAQ sur la vaccination de rappel• Mise à jour de la FAQ sur la vaccination de rappel
Obtention et validité du certificat Covid	<ul style="list-style-type: none">• Depuis le 24 janvier 2022 : délivrance d'un certificat après un test rapide antigène positif.• Certificat d'exemption : prolongation du délai de transition jusqu'au 13 février 2022• Remarque sur le recodage des certificats pour une vaccination• Obtention d'un certificat après un test PCR groupé• Nouvelle FAQ• Pourquoi mon certificat Covid pour personnes convalescentes n'est-il valable que le 11e jour après le résultat positif du test, malgré une durée d'isolement réduite ?• Pourquoi réduire la durée de validité des certificats de vaccination ou de guérison de 365 jours à 270 jours ?• Mise à jour de toutes les FAQ
Tester	Nouvelle FAQ sur les coûts des tests
Mesures et Ordonnances	Mise à jour selon les décisions du 19 janvier

Demandes par e-mail (semaine du 19.01.2022 - 25.01.2022)

Statistiques : environ 245 demandes quotidiennes par e-mail (réception, bl) (-18°/°)

Médias sociaux (SoMe) (Semaine du 19.01.2021 - 25.01.2022)

Statistiques : Total des commentaires : 3'602 cette semaine (+45°/°)

	<p><u>Infolines</u> (semaine du 18.01.2021 - 24.01.2022)</p> <p>Statistiques : appels reçus : 30'753 cette semaine Depuis le (+5%) 30.1.2020, total de 1'856'208 appels reçus</p> <p><u>Thèmes les plus fréquents</u></p> <p><u>BAN Email</u></p> <p>Voyages : Diverses questions (questions sur le test et s'il est également valable pour les personnes vaccinées, transite et zone frontalière) ; formulaire d'entrée : Les personnes convalescentes qui ne peuvent pas faire de test PCR à l'étranger, car celui-ci peut encore être positif Vaccination : quand Novavax sera-t-il disponible ; peut-on faire une 4e vaccination (en majorité à cause de l'expiration du certificat) ?</p> <p>Mesures à prendre : Colère de constater que les contrôles ne sont pas améliorés dans les transports publics. Beaucoup de gens ne portent pas le masque correctement ; frustration, temps d'attente très long à la hotline ; frustration que les enfants soient désavantagés par les mesures actuelles (vaccination, test, port du masque).</p> <p>Isolement et quarantaine : nous demandons des attestations d'isolement ; incertitude. Les citoyens (déjà en isolement) n'ont pas encore reçu d'informations ; les citoyens ne savent pas ce qu'ils doivent faire après 5 jours d'isolement / de quarantaine (s'ils peuvent se libérer eux-mêmes, continuer à percevoir leur salaire, faire des tests, etc.)</p> <p>Certificat Covid : Centre national de demande - remboursements / questions sur les demandes refusées / Après 5 jours, toujours pas de certificat (grande partie des courriels) ; nous envoient leurs certificats de test (incertitude, car l'OFSP est sur le certificat) ; Un certificat AK est-il aussi valable pour les 2G+? ; attendent de nous des certificats pour les vaccinés/guérés (que nous les établissions) ; frustration Durée du certificat Vaccinés/guérés réduite.</p> <p><u>SoMe</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mesures et utilisation des certificats : certains estiment que les mesures pourraient être plus souples (comparaison avec l'Angleterre), d'autres demandent des mesures plus strictes. Le terme de "contamination" revient souvent. Hashtag Twitter #DurchseuchungOhneUns toujours présent. • Assouplissement du régime d'entrée : beaucoup s'en réjouissent, mais peu s'inquiètent de l'aggravation de la situation sans test supplémentaire. • Appel à et discussions sur la vaccination obligatoire. • LongCovid : Souhaiter plus de chiffres sur les personnes concernées et sur l'état actuel des connaissances à ce sujet. • Campagne de rappel : outre les classiques pour et contre la vaccination, de plus en plus de personnes vaccinées 2x font savoir qu'elles n'ont plus envie de se faire vacciner davantage. La crainte existe que d'autres vaccinations suivent à l'avenir pendant une période indéterminée. Une grande incertitude est ressentie <p><u>Infolines</u></p> <p>33 % sur la gestion des cas suspects 27 % sur les certificats Covid et les certificats de vaccination 9 % sur l'entrée en Suisse</p>	
--	--	--

[illegible]

	<u>Commandes</u>
--	------------------

	<u>Antraq</u>	
	<u>Décide</u>	
	<u>Points en suspens</u>	
	GT Campagnes	GT Campagnes
	<u>Information</u> Campagne d'information Covid-19 <ul style="list-style-type: none"> • Vaccination de rappel : une vidéo explicative explique que la protection vaccinale de base diminue avec le temps et qu'elle doit être renouvelée. La vidéo est promue en ligne depuis le 19.01.22 sur les médias sociaux et dans différents médias d'information. ben : https://bag-coronavirus.ch/booster/ Une deuxième phase de campagne prévue à partir du 31.01.22 n'est pas poursuivie. • Communication à l'entrée : affiche, flyer et screens ont été envoyés par Les rapports sont mis à jour les 21 et 22 janvier et sont disponibles pour une utilisation directe (https://fileshare.rod.ag/s/NCwHTGyEMLtokyo). • Certificat Covid : le dépliant et la fiche d'information seront mis à jour le 31 janvier et pourront être téléchargés sur le site Internet de la campagne. Site web de la campagne www.bag-coronavirus.ch <ul style="list-style-type: none"> • <u>Vaccination de rappel</u> : un onglet supplémentaire avec des questions et des réponses sur la vaccination de rappel a été mis en ligne et sera complété en permanence : https://bag-coronavirus.ch/booster/ • Les ajustements au 31 janvier du <u>certificat Covid</u> sont en cours de préparation. Enquête auprès de la population <ul style="list-style-type: none"> • La phase de terrain de l'<u>enquête auprès de la population</u>, axée sur la vaccination de rappel, est terminée. Un rapport est en cours d'élaboration. 	
	<u>Missions</u>	
	<u>Antrao</u>	
	<u>Décide</u>	
	<u>Points en suspens</u>	
	GT Impact social	GT Société Impact

	<u>Information</u> <ul style="list-style-type: none"> Le premier rapport intermédiaire de la CRS sur le service mobile de conseil, de vaccination et de dépistage est disponible. Bon résultat qualitatif, les préparatifs des interventions s'avèrent laborieux mais valent la peine. Les psychiatres pour adolescents de Berne et de Zurich signalent une augmentation des tentatives de suicide, 143 signale une augmentation des consultations sur le suicide et la violence. Problèmes de dispense de masques signalés par les associations de personnes handicapées : Les personnes bénéficiant d'une dispense se voient refuser des prestations. 	
	<u>Commandes</u>	
	<u>Antraq</u>	
	<u>Décide</u>	
	<u>Points en suspens</u>	
	CENAL & GT Monitoring	CENAL & GT Monitoring
	<u>Information</u> <ul style="list-style-type: none"> Pas de nouvelles informations 	
	<u>Augräqe</u>	
	<u>Antraq</u>	
	<u>Décide</u>	
	<u>Points en suspens</u>	
s	Varia	
	<u>Information</u> <ul style="list-style-type: none"> Pas de nouvelles informations 	
	<u>Commandes</u>	
	<u>Antraq</u>	
	<u>Décide</u>	
	<u>Points en suspens</u>	
jj	Planification des discussions techniques de la semaine en cours et à venir	
7	Points en suspens	